ENUMERATIO SEMINUM

REGII HORTI BOTANICI TAURINENSIS

ANNO 1884

ENUMERATIO SEMINUM

ANNO 1884

① *Pl. annua* — ♂ *Pl. biennis.* — ♃ *Pl. perennis.* — ♄ *Pl. lignosa*

PHANEROGAMAE

DICOTYLEDONES

RANUNCULACEAE

ACONITUM Anthora *L.* ♃
barbatum *Patr.* ♃
Lycoctonum *L.* ♃
ACTAEA racemosa *L.* ♃
spicata *L.* ♃
ADONIS aestivalis *L.* ♃
autumnalis *L.* ①
flammea *Jacq.* ①
ANEMONE alba *Juss.* ♃
hortensis *L.* ♃
palmata *L.* ♃
pensylvanica *L.* ♃
silvestris *L.* ♃
virginiana *L.* ♃
vitifolia *Buchan.* ♃
AQUILEGIA advena *F. et M.* ♃
alpina *L.* ♃
atrata *Koch.* ♃
atropurpurea *W.* ♃
Bauhini *Schott.* ♃
blanda *V. Houtte.* ♃
Burgeri *Sieb. et Zucc.* ♃
chrysantha *A. Gray* ♃
coerulea *Torr.* ♃
fragrans *Benth.* ♃
glandulosa *Fisch.* ♃
AQUILEGIA hybrida *Sims.* ♃
jucunda *F.* et *M.* ♃
leptoceros *F. et M.* ♃
lutea *DC.* ♃
nevadensis *Boiss.* ♃
nivea *Baumg.* ♃
olympica *Boiss.* ♃
Ottonis *Heldr.* ♃
parviflora *Ledeb.* ♃
Skinneri *Stook.* ♃
Vervaeneana *V. Houtte.*
viridiflora *Pall.* ♃
viscosa *L.* ♃
vulgaris *L.* ♃
Witmaniana *Stev.* ♃
CLEMATIS angustifolia *Jacq.* ♃
cylindrica *Sims.* ♄
diversifolia *Dc.* ♄
Flammula *L.* ♃
glauca *Willd.* ♄
integrifolia *L.* ♃
jubata *Bisch.* ♄
lathyrifolia *Rchb. H.* ♄
lusitanica *H. Traject.* ♄
parviflora *DC.* ♄
recta *All.* ♃
verticillaris *DC.* ♃
Viorna *L.* ♃
DELPHINIUM Ajacis *L.* ①
amoenum *Steven* ♃

Delphinium azureum *Michx.* ♃
Barlowii *Hort.* ♃
bicolor *Nutt.* ♃
cheilanthum *Fisch.* ♃
cyaneum *Stev* ♃
dasycarpum *Stev.* ♃
decorum *Fisch.* ♃
densiflorum *Tausch.* ♃
elatum *All.* ♃
elegans *DC.* ♃
exaltatum *Ait* ♃
glabellum *Turcz.* ♃
hybridum *Stephan.* ♃
intermedium *Ait.* ♃
montanum *DC.* ♃
ochroleucum *Stev.* ♃
ranunculifolium *Wall.* ♃
speciosum *Bbrst* ♃
tricorne *Michx.* ♃
urceolatum *Jacq.* ♃
vitifolium *W.* ♃
Helleborus viridis *L.* ♃
Myosurus minimus *L.* (I)
Nigella coarctata *Gmel.* (I)
damascena *L.* (I)
Ranunculus aconitifolius *L.* ♃
acris *L.* ♃
arvensis *L.* (I)
bilobus *Bert.* ♃
bulbosus *L.* ♃
Breyninus *Crantz* ♃
cornutus *DC.* (I)
costantinecapolitanus *Urvill* ♃
hyperboraeus *Rottb.*
lanuginosus *L.* ♃
Minae *Huet.* ♃
neapolitanus *Tenor.* ♃
nemorosus *DC.* ♃
palustris *L.* ♃
philonotis *Retz.* (I)
polyanthemus *L.* ♃
propinquus *C. A. M.* ♃
repens *L.* ♃
Reuterianus *Boiss.* ♃
Stevenii *Bess.* ♃
tuberosus *Lapeyr.* ♃
Villarsii *DC.*
Thalictrum angustifolium *L.* ♃
appendiculatum *Ledeb.* ♃
calabricum *Spr.* ♃
capillare *Rchbch.* ♃
carolinianum *Bosc.* ♃
collinum *Wallr.* ♃
concinnum *W.* ♃
Thalictrum elatum *Jacq.* ♃
exaltatum *Mey.* ♃
flavum *L.* ♃
foetidum *L.* ♃
glaucum *Desf.* ♃
lucidum *Jacq.* ♃
majus *Jacq.* ♃
mediterraneum *Jord.* ♃
microcarpum *Loud.* ♃
minus *L.* ♃
nutans *Desf.* ♃
oligospermum *Fisch.* ♃
ruthenicum *Schrad.* ♃
silvaticum *Koch.* ♃
sparsiflorum *F. et M.* ♃
trigynum *Fisch.* ♃

MAGNOLIACEAE

Magnolia grandiflora *L.* ♄

MENISPERMACEAE

Menispermum canadense *L.* ♄

BERBERIDACEAE

Berberis Aquifolium *Pursh.* ♄
chinensis *Desf.* ♄
Guimpelii *Koch.* ♄
sibirica *Pall.* ♄
spathulata *Schrad.* ♄

PAPAVERACEAE

Chelidonium majus *L.* ♃
Eschscholtzia californica *Chmss.* ♃
Glaucium luteum *Scop.* ♃
Isopyrum fumarioides *L* (I)
Macleya cordata *R. Br.* ♃
Papaver dubium *L.* (I)
errabundum *Jord.* (I)
hybridum *L.* (I)

Papaver Rhoeas *L.* (I)
siculum *Guss.* (I)
somniferum *L.* (I)
var. proliferum.

FUMARIACEAE

Corydalis glauca *Pursh.* (I)
Hypecoum grandiflorum *Benth.* (I)
procumbens *L.* (I)

BRASSICACEAE

Aethionema Buxbaumii *DC.* (I)
graecum *Boiss. et Sprun.* (I)
Alyssum gemonense *L.* ♃
murale *W. K.* ♃
saxatile *L.* ♄
Arabis alpina *L.* ♃
bellidifolia *L.* ♃
cebennensis *DC* ⚇
Cenisia *Reut.* ♃
hirsuta *Scop.* ⚇
muralis *Bertol.* ♃
Soyeri *Reut.* ♃
Aubrietia Columnae *Guss.* ♃
Pinardi *Boiss.* ♃
tauricola *Boiss.* ♃
Barbarea vulgaris *DC.* ⚇
Berteroa incana *DC.* ⚇
Biscutella apula *L.* (I)
auriculata *L.* (I)
ciliata *DC.* (I)
Columnae *Ten.* (I)
laevigata *L.* ♃
lyrata *L.* (I)
erigerifolia *DC.* (I)
raphanifolia *Poir.* (I)
Brassica Rapa *L.* ⚇
Bunias aspera *Retz.* (I)
orientalis *L.* ♃
Cakile americana *Nutt.* (I)
Camelina dentata *Pers* (I)
sativa *Crantz.* (I)
Capsella Bursa-Pastoris *Moench.* (I)
hirsuta *L.* (I)
Cardamine amara *L.* ♃
hirsuta *L.* (I)
Carpoceros sibirica *Boiss.* (I)
Carrichtera annua *Asch.* (I)
Vellae *Dc* (I)

Cheiranthus Cheiri *L.* ♄
ochroleucus *Hall. F.* ♄
Clypeola cyclodontea *Del.* (I)
Jonthlaspi *L.* (I)
microcarpa *Morr.* (I)
Cochlearia arctica *Schlechtd.*
danica *L.* ⚇
officinalis *L.* ⚇
Crambe grandiflora *DC.* ♃
hispanica *L.* (I)
Diplotaxis muralis *DC.* (I)
tenuifolia *DC.* ♃
viminea *DC.* (I)
Draba ajzoides *L.* ♃
altaica *Fisch.* ♃
arabisans *Michx.* ⚇
borealis *DC.* ♃
contorta *Ehrh.* ⚇
Gmelini *Adans.* ♃
hirta *L.* ♃
laxa *Lindl.* ♃
muricella *Whlbrg.* ♃
rivularis *Hornm.* ♃
rupestris *R. Br.* ♃
scandinavica *Lindblom* ♃
stellata *Jacq.* ♃
tomentosa *Whlbrg.* ♃
Eruca sativa *Lam.* (I)
Erucaria aleppica *Gaert.* (I)
Erucastrum arabicum *F. et M.* (I)
Cossonianum *Reut.* (I)
obtusangulum *Rchbch.* ♃
Pollichii *Schimp. et Spenn.* (I)
Erysimum Alliaria *L.* ⚇
aureum *Bbrst.* ⚇
australe *J. Gay.* (I)
canescens *Roth.* ⚇
cheiranthoides *L.* (I)
helveticum *DC.* ⚇
hieracifolium *L.* ⚇
lanceolatum *R. Br.* ⚇
perfoliatum *Crantz.* (I)
pulchellum *Hort.* ⚇
rhaeticum *DC.* ⚇
siliculosum *DC.* ⚇
virgatum *Roth.* ⚇
Farsetia clypeata *R. Br.* ⚇
Goldbachia laevigata *DC.* (I)
torulosa *DC.* (I)
Heliophila amplexicaulis *L. fil.* (I)
Iberis Pruitii *Tin.* (I)
sempervirens *L.* ♄
umbellata *L.* (I)
Isatis tinctoria *L.* ⚇

Lepidium campestre *L.* ♂
Draba *L.* ♃
ruderale *L.* ①
sativum *L.* ①
Lunaria biennis *Moench.* ♂
Malcolmia africana *R. Br.* ①
Chia *DC.* ①
maritima *R. Br.* ①
Moricandia arvensis *DC.* ♄
hesperidiflora *DC.* ①
Myagrum perfoliatum *L.* ①
Neslia paniculata *Desv.* ①
Notoceras canariense *R. Br.* ①
Ochthodium aegyptiacum *DC.* ①
Phaenopus vimineus *Rchb.* ♂
Physolepidium repens *Schrank.* ①
Raphanus Landra *Morett.* ①
Rapistrum orientale *DC.* ①
rugosum *All.* ①
Senebiera Coronopus *Poir.* ♂ ①
integrifolia *DC.* ①
Sinapis Allionii *Jacq.* ①
incana *L.* ① ♂
juncea *L.* ①
nigra *L.* ①
Sisymbrium Cumingianum *F. et M.* ①
erysimoides *Desf.* ①
tanacetifolium *L.* ♃
Streptanthus petiolaris *A. Gr.* ①
Succovia balearica *DC.* ①
Syrenia sessiliflora *Ledeb.* ♃
Tetrapoma barbareaefolium *Turcz.* ①
Thlaspi alliaceum *L.* ① ♂
orbiculatum *Stev.* ①
Vella annua *L.* ①
Vesicaria gracilis *Hook.* ①
sinuata *Poir.* ♃
utriculata *Lam.* ♃

CAPPARIDACEAE

Cleome graveolens *Rafin.* ①
pentaphylla *L.* ①
viscosa *L.* ①

RESEDACEAE

Reseda lutea *L.* ①
luteola *L.* ①
odorata *L.* ①

CISTACEAE

Cistus garganicus *Ten.* ♄
monspeliensis *L.* ♄
polymorphus *W.* ♄
undulatus *L.* ♄
vaginatus *Ait.* ♄
Helianthemum apenninum *Mill.* ♄
laevipes *Pers.* ♄
lanuginosum *Spr.* ♄
lavandulaefolium *Pers* ♄
ledifolium *Pers.* ①
Oelandicum *L.* *var. alpestre*
polyfolium *DC.* ♄
Rhodax *Steud.* ♄
rosmarinifolium *Pursh.* ♄
variabile *Spach.* ♄
umbellatum *Mill.* ♄

VIOLACEAE

Viola arenaria *DC.* ♃
cucullata *Ait.* ♃
hederacea *Labil.* ♃
Jooi *Janka* ♃
mirabilis *L.* ♃
montana *L.* ♃
occulta *Lehm.* ♃
pedata *L.* ♃
pratensis *M. K.* ♃
primulaefolia *L.* ♃
prionantha *Bunge.* ♃
sciaphyla *Koch.* ♃
silvestris *Lam.* ♃
suavis *Bbrst.* ♃
tricolor *L.* ①

PITTOSPORACEAE

Pittosporum eriocarpum *Royl.* ♄

DIANTHACEAE

Agrostemma bicolor *Lindl.* ①
Arenaria balearica *L.* ♃
capensis *Steud.* ♃

Arenaria fasciculata *Gouan.* ♂
graminifolia *Schrad.* ♃
laricifolia *L.* ♃
longifolia *Bbrst.* ♃
nardifolia *Ledeb.* ♃
serpyllifolia *L.* ①
Cerastium arvense *L.* ♃
frigidum *Biebrst.* ♃
grandiflorum *W. H.* ♃
ovatum *Hopp.* ♃
pilosum *Hornem* ♃
tomentosum *DC.* ♃
viscosum *L.* ♃
Dianthus arboreus *L.* ♄
Balbisii *Sering.* ♃
bannaticus *Heuff.* ♃
barbatus *L.* ♂
campestris *Biebrst.* ♃
carthusianorum *L.* ♃
chinensis *L.* ①
clavatus *Desf.* ♃
dentosus *Fisch.* ♃
fimbriatus *Bbrst.* ♃
fragrans *Bbrst.* ♃
gallicus *Pers.* ♃
heptaneurus *Gris. et Schenk* ♃
liburnicus *Bartl.* ♃
longicaulis *Ten.* ♃
Mussini *Hornm.* ♃
plumarius *L.* ♃
pratensis *Bbrst.* ♃
prolifer *L.* ①
pungens *L.* ♃
racemosus *Vis.* ♃
Rehmanni *Blocki* ♃ *H. Budap.*
rigidus *Bbrst.* ♃
Seguierii *Vill.* ♃
serotinus *W. et K.* ♃
superbus *L.* ♃
tener *Balb.* ♃
trifasciculatus *Kit. et Schulz* ♃
Goufeja holosteoides *C. A. Mey.* ①
Gypsophila glauca *Stev.* ♃
perfoliata *L.* ♃
scorzonerifolia *Sering* ♃
Lepigonum azoricum *Kindbg.* ♃
rupestre *Kindb.* ①
Lychnis Chalcedonica *L.* ♃
Coeli-rosa *Desr.* ①
dioica *L.* ①
Flos-cuculi *L.* ♃
Flos-Jovis *Desr.* ♃
mutabilis *Webb.* ♃
Novae-Scotiae *Hort.* ♃
Lychnis silvestris *Schkr.* ♃
viscaria *L.* ♃
Melandrium dicline *W.* ①
triflorum *Sieb.* ①
Moehringia pentandra *Gay.* ①
Petrocoptis Lagascae *Willd.* ♃
Saponaria officinalis *L.* ♃
Silene alpestris *Jacq.* ♃
alpina *Thom.* ♃
annulata *Thunb.* ①
Armeria *L.* ①
Cucubalus *Wib.* ♃
flavescens *W. K.* ♃
fruticulosa *Sieb.* ♄
gallica *L.* ①
graminifolia *Otth.* ①
Hornemanni *Steud.* ♃
Juvenalis *Delil.* ①
linicola *Gmelin.* ①
livida *Willd.* ♃
maritima *With.* ♃
muscipula *L.* ①
nemoralis *W. et K.* ♂
nutans *L.* ♃
petraea *Ledeb.* ♃
syriaca *Boiss.* ♃
Spergula arvensis *L.* ①
azoroides *Sib.* ①
pilifera *DC.* ♃
Spergularia canadensis *Pers.* ①
Liebmanniana *Lange* ①
salina *Presl.* ①
Stellaria scapigera *Ait.* ♃
Tunica rigida *Boiss.* ①
saxifraga *Scop.* ♃
Vaccaria parviflora *Mönch.* ①

LINACEAE

Linum austriacum *L.* ①
grandiflorum *Desf.* ♂
humile *Mill.* ①
maritimum *L.* ♃
monadelphum *Mart.* ①
Mülleri *Moris* ♃
perenne *L.* ♃
punctatum *Presl.* ①
regale *V. H.* ①
usitatissimum *L.* ①
Villarsii *M. K.* ♃

MALVACEAE

Althaea cannabina *L.* ♃
officinalis *L.* ♃
pallida *W. et K.* ♄
rosea *Cav.* ♄
taurinensis *DC.* ♃
Hibiscus Manihot *L.* ♄
palustris *L.* ♃
roseus *L.* ♃
Trionum *L.* ①
venustus *Blum.* ♄
Kitaibelia vitifolia *W.* ♃
Lavatera arborea *L.* ♄
cachemiriana *Cambess.* ♄
elegans *Hort.* ♄
micans *L.* ♄
moschata *L.* ①
phoenicea *Vent.* ♄
trimestris *L.* ①
unguiculata *Desf.* ♃
Malachra radiata *L.* ①
viscosa *Cav.* ①
Malva crispa *L.* ①
Cyrilli *Vis.* ①
lactaea *Ait.* ♄
Morenii *Pall.* ♃
silvestris *L.* ♃
Malvastrum anomalum *L. k.* ♄
coromandelianum *L.* ①
Malope malacoides *L.* ①
trifida *Cav.* ①
Pavonia Cavanillesii *Spr.* ♄
pentacarpos *Poir.* ♃
Sida Abutilon *L.* ①
dioica *Cav.* ①
mauritiana *Herit.* ①
mollis *Orteg.* ♄

BYTTNERIACEAE

Hermannia althaeaefolia *L.* ♄

STERCULIACEAE

Sterculia platanifolia *L. f.* ♄

TILIACEAE

Corchorus textilis *H. Burd.* ①
trilocularis *L.* ①
Entelea arborescens *R. Br.* ♄
Tilia argentea *DC.* ♄
glabra *Vent.* ♄
heterophylla *Vent.* ♄

HYPERICACEAE

Androsaemum officinale *All.* ♄
Hypericum boeticum *Boiss.* ♃
calycinum *L.* ♄
delphicum *Boiss.* ♃
dentatum *L.* ♃
floribundum *Ait.* ♄
hircinum *L.* ♄
Rugelianum *Kze.* ♃
tetrapterum *Fries* ♃
Tournefortii *Spach.* ♃

ACERACEAE

Acer campestre *L.* ♄
dissectum *Thunb.* ♄
Lobelii *Ten.* ♄
monspessulanum *L.* ♄
Negundo *L.* ♄
oblongum *Wall.* ♄
obtusatum *W. K.* ♄
obtusifolium *W. K.* ♄
platanoides *L.* ♄
tataricum *L.* ♄

SAPINDACEAE

Cardiospermum coluteoides *H. Berol.* ①
Halicacabum *L.* ①
Koelreuteria paniculata *Laxm.* ♄

MELIACEAE

MELIA Azederach *L.* ♄

GERANIACEAE

ERODIUM ciconium *L.* ⊙
cicutarium *L.* ⊙
hymenodes *Herit.* ♃
Manescavi *Coss.* ♃
GERANIUM batrachioides *Cav.* ♃
carolinianum *L.* ⊙
collinum *W.* ♃
macrorrhizum *L.* ♃
nemorosum *Ten.* ♃
nodosum *L.* ♃
platypetalum *F. et M.* ♃
pratense *L.* ♃
rotundifolium *L.* ⊙
sanguineum *L.* ♃
silvaticum *L.* ♃

TROPAEOLACEAE

TROPAEOLUM majus *L.* ⊙

BALSAMINACEAE

IMPATIENS Balsamina *L.* ⊙
leptoceras *Willd.* ⊙

RUTACEAE

PEGANUM Harmala *L.* ♃
RUTA angustifolia *Pers.* ♃
graveolens *L.* ♄
TRIBULUS terrestris *L.* ⊙

CELASTRACEAE

EVONYMUS europaeus *L.* ♄
latifolius *Ker.* ♄
NEMOPANTHES Andersoni *H. Cels.* ♄

AQUIFOLIACEAE

ILEX angustifolia *W.* ♄
Aquifolium *L.* ♄
Cassine *L.* ♄
castaneaefolia *V. Houtt.* ♄

RHAMNACEAE

COLLETIA cruciata *Gill. et Hook.* ♄
POMADERRIS betulina *Cunn.* ♄
RHAMNUS catharticus *L.* ♄
vulgaris *Lam.* ♄

TEREBINTHACEAE

CNEORUM tricoccum *L.* ♄

XANTHOXYLACEAE

PTELEA trifoliata *L.* ♄

GENISTACEAE

ABRUS precatorius *L.* ♄
ACACIA armata *R. Br.* ♄
extensa *Lindl.* ♄
falcata *W.* ♄
falciformis *DC.* ♄
farnesiana *W.* ♄
glauca *W.* ♄
glaucescens *W.* ♄
Hookeri *Benth.* ♄
juniperina *W.* ♄
lophantha *W.* ♄
mucronata *W.* ♄
myriobotrya *Meisn.* ♄
obtusata *Sieb.* ♄
pentadenia *Lindl.* ♄
prismatica *Hffmsg* ♄

Acacia pugioniformis *Wendl.* ♄
retinoides *Schlcht.* ♄
Riceana *Heust.* ♄
robusta *Burch.* ♄
rupicola *F. Mull.* ♄
ruscifolia *Cunn.* ♄
saligna *Wendl.* ♄
Sophorae *Desf.* ♄
trinervata *Sieb.* ♄
verticillata *W.* ♄
xylocarpa *Willd.* ♄
Adenocarpus intermedius *DC.* ♄
Amorpha caroliniana *Heyn.* ♄
crispa *Hort.* ♄
crocco-lanata *Wats.* ♄
elata *Heyn.* ♄
fragrans *Sweet.* ♄
pubescens *Nutt.* ♄
Arachis hypogaea *L.* ①
Arthrolobium repandum *Dc.* ①
Astragalus baeticus *L.* ①
bicolor *Lam.* ♃
canadensis *L.* ♃
Cicer *L.* ♃
drupaceus *Boiss.* ♃
Echinus *DC.* ♃
falcatus *Lam.* ♃
falciformis *Desf.* ♃
Grahami *Steud.* ♃
hamosus *L.* ①
hymenocarpus *London* ♃
narbonensis *Gouan* ♃
Onobrychis *L.* ♃
ponticus *Pall.* ♃
scorpioides *Pour.* ①
uliginosus *L.* ♃
Baptisia australis *R. Br.* ♃
commutata *Bieb.* ♃
minor *Lehm.* ♃
tinctoria *R. Br.* ♃
Cajanus indicus *Spr.* ♄
Caragana Altagana *Poir.* ♄
arborescens *Lam.* ♄
Redowskii *Fisch.* ♄
Cassia arborescens *Mill.* ♄
Barklayana *Sweet* ♄
Canca *Cav.* ♄
eremophylla *A. Cunn.* ♄
floribunda *Cav.* ♄
mexicana *Jacq.* ♄
Sophora *L.* ♄
Cercis Siliquastrum *L.* ♄
Chorizema ilicifolium *Labill.* ♄
Cicer arietinum *L.* ①

Cicerula Cicera *Alef.* ①
Coronilla Emerus *L.* ♄
scorpioides *Roxb.* ①
valentina *L.* ♄
Cytisus capitatus *Jacq.* ♄
Laburnum *L.* ♄
leucanthus *W. K.* ♄
purpureus *Scop.* ♄
sessilifolius *L.* ♄
Darlingtonia glandulosa *DC.* ♃
Desmodium cuspidatum *Loud.* ♃
marylandicum *DC.* ♃
paniculatum *DC.* ♃
viridiflorum *DC.* ♃
Dioclea glycinoides *Hort.* ♄
Dolichos ornatus *Wall.* ①
Dorycnium rectum *Sering.* ♃
suffruticosum *Vill.* ♄
Edwardsia grandiflora *Salisb.* ♄
Ervum Ervilia *L.* ①
lycioides *Desf.* ①
pubescens *DC.* ①
Faba vulgaris *Moench.* ①
Galega officinalis *L.* ♃
Genista canariensis *L.* ♄
candicans *L.* ♄
mantica *Pollin.* ♄
polygalaephylla *Brot.* ♄
ramosissima *Poir.* ♄
Spachiana *Webb.* ♄
Gleditschia triacanthos *L.* ♄
Glycyrrhiza foetida *Desf.* ♃
Gymnocladus canadensis *Lam.* ♄
Indigofera argentea *L.* ♄
Doina *Hamilt.* ♄
Roylcana *Hort.* ♄
Kennedya Beaumanni *Meisn.* ♄
longepedunculata *Hort.* ♄
nigricans *Lindl.* ♄
purpurea *H. Burd.* ♄
rubicunda *Vent.* ♄
Lablab vulgaris *Savi* ①
Lathyrus articulatus *L.* ①
commutatus *Horn.* ①
heterophyllus *L.* ♃
latifolius *L.* ♃
pisiformis *L.* ♃
tingitanus *L.* ①
Lotus conimbricensis *Brot.* ①
corniculatus *L.* ♃
decumbens *Poir.* ①
hispidus *Desf.* ①
ornithopodioides *L.* ①
Lupinus albus *L.* ①

Lupinus Consentini *Guss.* (I)
grandifolius *Don.* ♃
mutabilis *Sw.* (I)
Medicago apiculata *Willd.* (I)
ciliaris *W.* (I)
confinis *Koch.* (I)
coronata *Lam.* (I)
denticulata *W.* (I)
disciformis *DC.* (I)
distans *Poir.* (I)
hispida *var. gracillima Tin.* (I)
» *var. Histrix Ten.* (I)
» *var. lappacea Desr.* (I)
» *var. reticulata Benth.* (I)
laciniata *All.* (I)
marginata *W.* (I)
microdon *Ehrh.* (I)
muricata *All.* (I)
orbicularis *Willd.*
» *var. marginata*
pentadactyla *DC.* (I)
polycarpa *W.* (I)
rigidula *Lam. All* (I)
sativa *L.* ♃
scutellata *All.* (I)
striata *Bast.* (I)
Terebellum *Willd* (I)
tornata *Mill.* (I)
tuberculata *W.* (I)
Melilotus alba *Desr.* ♃
longifolia *Ten.* ♃
macrorrhiza *Pers.* ♃
mauritanica *Desf.* (I)
parviflora *All.* (I)
speciosa *Desf.* (I)
Mimosa pudica *L.* ♃
uruguensis *Hook. Arn.* ♄
Onobrychis Caput-galli *Lam.* ♃
Ononis repens *L.* ♃
spinosa *L.* ♃
Orobus aureus *Stev.* ♃
Clusii *Spr.* ♃
flaccidus *K.* ♃
varius *Soland.* ♃
venetus *Mill.* ♃
vernus *L.* ♃
Phaseolus carneus *Zucc.* (I)
compressus *DC.* ♃
» *var. ceratoides*
» *var. marmoratus*
gonospermus *Savi* (I)
Ricciardianus *Ten.* (I)
vulgaris *Savi* (I)
Pisum arvense *L.* (I)
Pisum Jomardi *Schrank.* (I)
sativum *L.* (I)
Robinia macrophylla *Spr.* ♄
viscosa *Ventn.* ♄
Scorpiurus muricata *L.* (I)
sulcata *L.* (I)
vermiculata *L.* (I)
Soja hispida *Moench.* (I)
Sophora flavescens *Ait.* ♃
Spartianthus junceus *Link.* ♄
Swainsonia coronillaefolia *Salisb.* ♄
Tetragonolobus purpureus *Moench.* [(I)
Trifolium alpestre *L.* ♃
angustifolium *L.* (I)
arvense *L.* (I)
Boissieri *Guss.* (I)
Cherleri *L.* (I)
cinctum *Dc.* (I)
clypeatum *L.* (I)
diffusum *Ehrhr.* (I)
fragiferum *L.* ♃
hispidum *Desf.* (I)
incarnatum *L.* (I)
leucanthum *Bbrst* (I)
medium *L.* ♃
pallidum *W. K.*
pannonicum *L.* ♃
parviflorum *Ehrh.* (I)
pratense *L.* ♃
procumbens *L.* (I)
repens *L.* ♃
resupinatum *L.* (I)
rubens *L.* ♃
speciosum *W.* (I)
spumosum *L.* (I)
squarrosum *L.* (I)
subterraneum *L.* (I)
suffocatum *Smith.* (I)
vesiculosum *Savi* (I)
Trigonella calliceras *Fisch.* (I)
corniculata *L.* (I)
coerulea *Sering.* (I)
Foenum-graecum *L.* (I)
polycerata *L.* (I)
spinosa *L.* (I)
Sprunneriana *Boiss.* (I)
Vicia cassubica *L.* ♃
Cracca *L.* ♃
ferruginea *Bess.* (I)
hirsuta *Fisch.* (I)
lagunensis *Schldt.* (I)
narbonensis *L.* (I)
picta *Fisch. et Mey.* (I)
pisiformis *L.* ♃

Vicia sativa *L.* ♄
villosa *Savi* ①
Vigna glabra *Savi* ①
Zichia inophylla *Benth.* ♄
Molly *Hügel.* ♄

POMACEAE

Amelanchier Botryapium *DC.* ♄
Cotoneaster rotundifolia *Wall.* ♄
Crataegus elliptica *Ait.* ♄
latifolia *Pers.* ♄
nivea *Hort.* ♄
odorata *Bosc.* ♄
ovalifolia *Hornm.* ♄
oxyacantha *L.* ♄
pyrifolia *Ait.* ♄
sphaerica *Wendl.* ♄
umbellata *Desf.* ♄
Mespilus germanica *L.* ♄
Prunus spinosa *L.* ♄
Pyrus aucuparia *Gaertn.* ♄
baccata *L.* ♄
pinnatifida *Ehrh.* ♄

ROSACEAE

Acaena sarmentosa *Carmich.* ♃
Agrimonia cafra *Ekl.* ♃
carnea *Fisch.* ♃
dahurica *W.* ♃
Eupatorium *L.* ♃
leucantha *Kunth.* ♃
odorata *Mill.* ♃
pilosa *Ledeb.* ♃
suaveolens *Pursh.* ♃
Alchemilla alpina *L.* ♃
Geum pyrenaicum *Ram.* ♃
rivale *L.* ♃
strictum *Ait.* ♃
urbanum *L.* ♃
Margyricarpus setosus *R. et P.* ♄
Potentilla anserina *L.* ♃
apennina *Ten.* ♃
argentea *L.* ♃
arguta *Pursh. Schldt.* ♃
aurea *L.* ♃
canescens *Bess.* ♃
chrysantha *Trev.* ♃
collina *Wibel.* ♃
Potentilla crocea *Hall. fil.* ♃
dasyphylla *Bung.* ♃
digitato-flabellata *A. Br. et Bouch.* ♃
Dombeyi *Nestl.* ♃
Fenzlii *Lehm.* ♃
fruticosa *L.* ♃
geoides *Bieb.* ♃
Hippiana *Lehm.* ♃
hirta *L.* ♃
intermedia *L.* ♃
kurdica *Boiss.* ♃
laciniosa *W. et K.* ♃
mollissima *Lehm.* ♃
obscura *Willd.* ♃
opaca *L.* ♃
recta *L.* ♃
rubens *All.* ♃
splendens *Ramond.* ♃
stolonifera *Lehm.* ♃
Tormentilla *Schrank.* ♃
Poterium dictyocarpum *Spach.* ♃
Magnolii *Spach.* ♃
myriophyllum *Gay* ♃
polygamum *W. et K.* ♃
Sanguisorba *L.* ♃
Raphiolepis rubra *Lindl.* ♄
Rhodotypus kerrioides *Sieb. et Zucc.*
Rosa canina *L.* ♄
rubrifolia *Vill.* ♄
Sanguisorba carnea *Fisch.* ♃
dodecandra *Moretti* ♃
officinalis *L.* ♃
tenuifolia *Fisch.* ♃
Sibbaldia cuneata *Horn.* ♃
Spiraea alba *Ehrh.* ♄
Aruncus *L.* ♃
bella *Sims.* ♄
callosa *Thunb.* ♄
filipendula *L.* ♃
rugosa *Wall.* ♄
rupestris *Sieb.* ♄
sorbifolia *L.* ♄

CALYCANTHACEAE

Calycanthus occidentalis *H. et A.* ♄

ONAGRACEAE

Circea lutetiana *L.* ♃
Clarkia pulchella *Pursch* ①

Epilobium angustifolium *L.* ♃
hirsutum *L.* ♃
parviflorum *Schreb.* ♃
sericeum *Benth.* ♃
Gaura Drummondii *Steud.* ♃
mollis *H. Berol.* ♃
mutabilis *Cav.* ①
Lopezia hirsuta *Jacq.* ①
Oenothera chrysantha *Michx.* ♃
cognata *F. et Mey.* ♄
concinna *Don.* ①
elata *H. Berol.* ♃
fruticosa *L.* ♄
gauroides *Hornm.* ♄
nocturna *Jacq.* ①
Sellowii *Link. Otto.* ①

LYTHRACEAE

Ammania aegyptiaca *W.* ①
latifolia *L.* ①
Heimia salicifolia *Link.* ♄
Lythrum myrtifolium *Sw.* ♃
roseum *H. Gand.* ♃

HALORAGACEAE

Cercodia erecta *Murr.* ♄

PHILADELPHACEAE

Deutzia scabra *Thunb.* ♄
Philadelphus mexicanus *Schlchld.* ♄
speciosus *Schrad.* ♄
Zeyheri *Schrad.* ♄

TAMARISCINACEAE

Tamarix germanica *L.* ♄

MYRTACEAE

Callistemon acerosum *Tausch.* ♄
lanceolatum *DC.* ♄
lineare *DC.* ♄
Callistemon linearifolium *DC.* ♄
marginatum *DC.* ♄
pinifolium *DC.* ♄
rigidum *R. Br.* ♄
rugulosum *DC.* ♄
speciosum *DC.* ♄
violaceum *Kze.* ♄
Melaleuca hypericifolia *Smith.* ♄
Metrosideros angustifolia *Smith.* ♄
Myrtus communis *L.* ♄
» *var. boetica* ♄
Psidium acre *Ten.* ♄
cattleyanum *Sabin.* ♄

CUCURBITACEAE

Beninkasa cerifera *Savi.* ①
Citrullus Colocyntis *Schrad.* ①
Cucumis Melo *L.* ①
prophetarum *L.* ①
sativus *L.* ①
Cucurbita ficifolia *Bouché.* ①
medullaria *Haberle* ①
minensis *Ndn.* ①
Pepo *L.* ①
Cyclanthera explodens *Ndn.* ①
pedata *Schrad.* ①
Ecballium Elaterium *Rich.* ♃
Lagenaria vulgaris *Ser.* ①
Momordica Charantia *L.* ①
Sycios angulata *L.* ①
Thladiantha dubia *Bung.* ♃

PASSIFLORACEAE

Passiflora alba *Link. et Ott.* ♄
angustifolia *Sw.* ♄
pallida *L.* ♄
reflexiflora *Cav.* ♄

LOASEAE

Loasa contorta *Juss.* ♃

PORTULACACEAE

Talinum crassifolium *Willd.* ♄
purpureum *Fisch.* ①

PARONYCHIACEAE

HERNIARIA diandra *Bung.* (I)
PARONYCHIA arabica *Juss.* (I)
herniarioides *Nutt.* ♃
polygonifolia *DC.* (I)
TELEPHIUM Imperati *L.* ♃

CRASSULACEAE

SEDUM album *L.* ♃
Cepaea *L.* (I)
purpureum *Link.* ♃
sexangulare *L.* ♃
spurium *Bieb.* ♃
Telephium *L.* ♃
SEMPERVIVUM alpinum *Grisb.* ♃
aureum *Christ. et Smith.* ♄
Braunii *Funk.* ♃

MESEMBRYACEAE

MESEMBRYANTHEMUM adscendens *Haw.* ♄
angustum *Haw.* ♃
bulbosum *Haw.* ♄
coccineum *Haw.* ♄
cruciatum *Haw.* ♃
curvifolium *Haw.* ♄
depressum *Haw.* ♃
digitiforme *Thunb.* ♄
edule *L.* ♃
emarginatum *L.* ♄
falciforme *Haw.* ♄
glabrum *Ait.* ♄
grandiflorum *Haw.* ♃
imbricans *Haw.* ♃
longum *Haw.* ♃
medium *Haw.* ♃
perfoliatum *Haw.* ♄
pustulatum *Haw.* ♃
retroflexum *Haw.* ♄
scabrum *L.* ♄
violaceum *DC.* ♄

TETRAGONIACEAE

TETRAGONIA crystallina *Herit.* (I)
echinata *Ait.* (I)
expansa *Ait.* (I)

FRANCOACEAE

FRANCOA sonchifolia *Cav.* ♃

SAXIFRAGACEAE

ADOXA moschatellina *L.* ♃
HEUCHERA altissima *Regl.* ♃
armeniaca *L.* ♃
himalayensis *Decaisn.* ♃
lucida *Lodd.* ♃
macrophylla *Lodd.* ♃
Menziesii *Hook.* ♃
micrantha *Dougl.* ♃
Seseli *Gouan* ♃
HOTEJA japonica *Morr. et Decais.* ♃
HYDRANGEA arborea *L.* ♄
nivea *Michx.* ♄
paniculata *Siebold.* ♄
SAXIFRAGA aïzoides *L.* ♃
cordifolia *Haw.* ♃
Cotyledon *L.* ♃
crassifolia *L.* ♃
florulenta *Moretti* ♃
geranioides *DC.* ♃
muscoides *Wulf.* ♃
sarmentosa *L.* ♃
sedoides *L.* ♃
sibirica *L.* ♃
sponhemica *Gmel.* ♃
tenella *Wulf.* ♃
umbrosa *L.* ♃

APIACEAE

AEGOPODIUM Podagraria *L.* ♃
AMMI majus *L.* ♂
Visnaga *Lam.* (I)
ANETHUM Sowa *Roxb.*
ANGELICA silvestris *L.* ♃
ANTHRISCUS Cerefolium *Hoffm.*
ARCHANGELICA decurrens *Ledeb.* ♄
ASTRANTIA helleborifolia *Salisb.* ♃
BIFORA Biebersteiniana *Ledeb.* (I)
flosculosa *Bieb.* (I)
testiculata *Spr.* (I)
BUPLEURUM fruticosum *L.* ♄
rotundifolium *L.* (I)

Carum Carvi *L.* ①
Chaerophyllum aureum *L.* ①
hirsutum *L.* ♃
silvestre *L.* ♃
Cicuta virosa *L.* ♃
Conium maculatum *L.* ①
Coriandrum melphitense *Ten.* ①
sativum *L.* ①
Daucus Broteri *Ten.* ♃
Carota *L.* ♂
hispanicus *DC.* ♂
maximus *Desf.* ①
pulcherrimus *Koch.* ♂
Dimetopia pusilla *DC.* ①
Eryngium Andersonii *Lagasc.* ♃
aquaticum *Michx.* ♃
Bourgati *Gouan.* ♃
campestre *L.* ♃
giganteum *Bbrst.* ♃
multifidum *Sib. Sm.* ♃
planum *L.* ♃
Ferula thyrsiflora *Sib. et Sm.* ①
Foeniculum dulce *DC* ♃
vulgare *Gaertn.* ♂
Heracleum piperitum *Hort.* ♃
Sphondylium *L.* ♃
Hydrocotyle vulgaris *L* ♃
Imperatoria hispanica *Boiss.* ♃
Krubera leptophylla *Stoffm* ①
Kundmannia sicula *DC.* ♃
Lagoecia cuminoides *L.* ①
Laserpitium prutenicum *L.* ♂
Siler *L.* ♃
Levisticum officinale *Koch.* ♃
Libanotis vulgaris *DC.* ♃
Ligusticum alatum *Spr.* ♃
pyrenaeum *Gouan.* ♃
Meum athamanticum *Jacq.* ♃
Oenanthe crocata *L.* ♃
fistulosa *L.* ♃
garganica *Ten.* ♃
Jourdani *Ten.* ♃
Lachenalii *Gmel.* ♃
peucedanifolia *Pollich.* ♃
pimpinelloides *L.* ♃
silaifolia *Bieb.* ♃
Pachypleurum alpinum *Ledeb.* ♃
Pastinaca sativa *L.* ♂
Petagnia saniculaefolia *Guss.* ♃
Petroselinum sativum *Hoffm.* ♄
Peucedanum Cervaria *Lapeyr.* ♃
hispanicum *Lang.* ♃
longifolium *W. et K.* ♃
Oreoselinum *Moench.* ♃
Physospermum aquilegifolium *Koch* ♃
Ridolphia segetum *Moris* ①
Scandix Balansae *Reut.* ①
hispanica *Boiss.* ①
Pecten-veneris *L.* ①
Seseli Hyppomarathrum *L.* ♃
montanum *DC.* ♃
Silaus pratensis *Bess.* ♃
Sison Amomum *L.* ♂
Sium Sisarum *L.* ♃
Sphallerocarpus Ciminum *Bess.* ♂
Tordylium syriacum *L.* ①
Torylis Anthriscus *Gmel.* ①
helvetica *Gmel.* ①

ARALIACEAE

Hedera Helix *L* ♄
umbellifera *DC.* ♄
Aralia cachemiriana *Decaisn.* ♃

CORNACEAE

Cornus brachypoda *C. A. M.* ♄
capitata *Wallich* ♄
mascula *L.* ♄
sericea *Herit.* ♄

LONICERACEAE

Deutzia scabra *Thunb.* ♄
Diervilla canadensis *W.* ♄
Leycesteria formosa *Wall.* ♄
Lonicera alpigena *L.* ♄
brachypoda *DC* ♄
Xylosteum *L.* ♄
Sambucus Ebulus *L.* ♃
nigra *L.* ♄
racemosa *L.* ♄
Symphoricarpos racemosus *Michx* ♄
vulgaris *Michx.* ♄
Viburnum daburicum *Pall.* ♄
edule *Pursh.* ♄
Hartwegii *Benth.* ♄
lantanoides *Michx.* ♄
Opulus *L.* ♄
prunifolium *L.* ♄

RUBIACEAE

Asperula arvensis *L.* ①
azurea *Jaub et Sp. var. setosa* [*Regel.*
ciliata *Rochel.* ♃
cynanchica *L.* ♃
scutellaris *Vis.* ♃
tinctoria *L.* ♃
Cephalanthus occidentalis *L.* ♄
Crucianella angustifolia *L.* ①
glauca *Rich.* ♃
lugdunensis *Jord.* ①
Galium arenarium *Loisl.* ①
caudatum *L.* ①
glomeratum *Desf.* ①
gracile *M. et K.* ①
saccharatum *All.* ①
saturejaefolium *Trevir.* ♃
tricorne *With.* ①
verum *L.* ♃
Rubia cordifolia *L.* ♃
lucida *L.* ♃
Olivierii *Rich.* ♃
tinctorum *L.* ♃
Vaillantia cruciata *L.* ①

VALERIANACEAE

Centranthus angustifolius *Dc.* ♃
nervosus *Moris* ♃
ruber *DC.* ♃
Fedia Cornucopiae *Vahl.* ①
Valeriana Phu *L.* ♃
sambucifolia *Mikan.* ♃
Valerianella coronata *Dufr.* ①
discoidea *Loisl.* ①
hamata *DC.* ①
puberula *DC.* ①
pumila *DC.* ①
rimosa *H. Berol.* ①
vesicaria *Moench.* ①

DIPSACEAE

Cephalaria alpina *R. et S.* ♃
centauroides *R. et S.* ♃
tatarica *R. et S.* ♃
Dipsacus ferox *Loisl.* ♂
fullonum *Mill.* ♂
sylvestris *Mill.* ♂
Pterocephalus palaestinus *Coult.* ①
Scabiosa caucasica *Bbrst.* ♃

ASTERACEAE

Achillea albicaulis *C. A. M.* ♃
asplenifolia *Vent.* ♃
compacta *Willd.* ♃
dentifera *DC.* ♃
filipendulina *Lam.* ♃
leptophylla *Bieb.* ♃
ligustica *All.* ♃
magna *L.* ♃
millefolium *L.* ♃
nobilis *L.* ♃
pectinata *W.* ♃
tanacetifolia *All.* ♃
Achyrophorus maculatus *Scop.* ♃
Actinomeris alternifolia *DC.* ♃
tetraptera *DC.* ♃
Ambrosia trifida *L.* ①
Anactidea matricarioides *Kost.* ①
Anacyclus officinarum *Hayne* ①
Andryala varia *Lowe* ♃
Angelandra pinnatifida *Lindl.* ♃
Anthemis altissima *L.* ①
chrysoleuca *Gay.* ①
melampodia *Delil.* ①
nobilis *L.* ♃
tinctoria *L.* ♃
Arnica montana *L.* ♃
Artemisia Absynthium *L.* ♃
arborescens *L.* ♄
armeniaca *L.* ♃
bargusinensis *Spr.* ①
campestris *L.* ♃
camphorata *Vill.* ♃
Dracunculus *L.* ♃
gallica *W.* ♃
gnaphalioides *Nutt.* ♃
pontica *L.* ♃
rupestris *L.* ♃
vulgaris *L.* ♃
Aster amelloides *Bess.* ♃
Amellus *L.* ♃
bicolor *Dietr.* ♃
ericoides *L.* ♃
ibericus *Stev.* ♃
longifolius *Lam.* ♃

Aster mutabilis *L.* ♃
Novae Angliae *L.* ♃
» » *var. rosea*
Novi-Belgii *L.* ♃
pendulus *Ait.* ♃
politus *Nees.* ♃
prenanthoides *Mhlbrg.* ♃
Radula *Ait.* ♃
Richardsonii *Spr.* ♃
sagittaefolius *Wedem.* ♃
sericeus *Vent.* ♃
sibiricus *L.* ♃
thyrsiflorus *Hoffm.* ♃
Tradescantii *L.* ♃
Baccharis halimifolia *L.* ♄
Barkhausia alpina *DC.* ①
foetida *DC.* ① ♂
setosa *DC.* ①
Bellidiastrum crassifolium *Moris* ♃
Bellium minutum *L.* ①
Bidens leucantha *W.* ①
Schimperi *Sch. Bip.* ①
Biotia commixta *DC.* ♃
latifolia *DC.* ♃
macrophylla *DC.* ♃
Boltonia glastifolia *Herit.* ♃
Brachycome leucanthemifolia *Bent.* ♃
Buphthalmum silphioides *Hornm.* ♃
Burrielia Chrysocoma *Torr. et Gray.* ①
Cacalia hastata *L.* ♃
suaveolens *L.* ♃
Calendula arvensis *L.* ①
cristagalli *Viv.* ①
officinalis *L.* ①
stellata *Cav.* ①
Calliopsis bicolor *Rchbch* ①
» *var. purpurea*
Callistephus chinensis *Nees.* ①
Carduus pycnocephalus *L.* ①
Carpesium cernuum *L.* ①
Catananche lutea *L.* ①
Centaurea alba *L.* ♃
amara *L.* ♃
aspera *L.* ①
collina *L.* ♃
dealbata *W.* ♃
elata *Poir.* ♃
eryngioides *Lam.* ♃
Ferdinandi *Gren.* ♃
ferox *Desf.* ♃
flammea *DC.* ♃
glastifolia *L.* ♃
Grafiana *DC.* ♃
macrocephala *Pursh.* ♃

Centaurea nervosa *Willd.* ♃
nigrescens *W.* ♃
orientalis *L.* ♃
paniculata *L.* ♂
pontica *C. A. M.* ♃
Pseudo-phrygia *A. C.* ♃
pulchella *Ledeb.* ①
rupestris *L.* ♃
Scabiosa *L.* ♃
spinulosa *Rochel.* ♃
squarrosa *Willd.* ♃
stereophylla *Bess.* ♃
Cephalophora aromatica *Schrad.* ①
Chamaemelum disciforme *Vis.* ①
Chamomilla fuscata *Gren. et Godr.* ①
Chlamydophora tridentata *Ehrb.* ①
Chondrilla juncea *L.* ♂. ♃
Chrysopsis villosa *Nutt.* ♃
Cichorium calvum *Sch. Bip.* ①
Endivia *L.* ♂
Cirsium arachnoideum *Bbrst.* ♃
canum *All.* ♃
crinitum *Boiss.* ♂
monspessulanum *All.* ♃
palustre *Scop.* ♃
rivulare-oleraceum *Naegeli* ♃
serrulatum *Bbrst.* ♂
tuberosum *All.* ♃
Coreopsis bicolor *Rchb.* ①
diversifolia *DC.* ①
Cosmidium Engelmanni *Fenzl.* ①
filiforme *Tor.* ①
Cotula matricarioides *Bongard.* ①
Crepis adenantha *Visiani* ♂
biennis *L.* ♂
blattarioides *Vill.* ♃
lacera *Ten.* ♃
lampsanoides *Froel.* ♃
montana *Rchbch.* ♃
pulchra *L.* ♂
Reuteriana *Boiss.* ♃
scabra *W.* ①
virens *L.* ♃
Cynara Cardunculus *L.* ♂
Dimorphotheca pluvialis *DC.* ①
Diplostephium umbellatum *DC.* ♃
Doronicum Pardalianches *L.* ♃
Echinacea serotina *DC.* ♃
Echinops bannaticus *Rochel.* ♃
persicus *Steph. Fisch.* ♂
Ritro *L.* ♃
sphaerocephalus *L.* ♃
Erigeron glabellum *Nutt.* ♃
speciosum *DC.* ♃

Eupatorium cannabinum *L.* ♃
  Fraseri *Pursh.* ♃
Flaveria repanda *Lagas.* ①
Gaillardia aristata *Pursh.* ♃
  lanceolata *Michx.* ♃
  pinnatifida *Torr* ♃
Galatella dracunculoides *DC.* ♃
  punctata *DC* ♃
  rigida *Cass.* ♃
Gnaphalium Berterianum *DC.* ♃
  luteo-album *L.* ①
  simplicicaule *Willd.* ①
Grahamia aromatica *Spr.* ①
Hedypnois persica *Bbrst.* ①
  polymorpha *DC.* ①
Helenium autumnale *L.* ♃
  brachyglossum *Labil.* ♃
  commutatum *Oth.* ♃
  undulatum *Maund.* ♃
Helianthus annuus *L.* ①
  doronicoides *Lam.* ♃
  Maximiliani *Schrad* ♃
  multiflorus *L.* ♃
  pubescens *Vahl.* ♃
  strumosus *L.* ♃
  tuberosus *L.* ♃
Helichrysum bracteatum *W.* ♂ ♄
Heliopsis laevis *Pers.* ♃
Hemizonia congesta *DC.* ①
  pungens *Torr. et Gray* ♂
Hieracium argillaceum *Jord.* ♃
  aurantiacum *L* ♃
  boreale *Fries.* ♃
  cydoniaefolium *Vill.* ♃
  cymosum *Vill.* ♃
  Eriophorum *S. Arn* ♃
  foliosum *W. et K.* ♃
  glaucum *All.* ♃
  Jacquini *Vill.* ♃
  laevigatum *W.* ♃
  murorum *L.* ♃
  picroides *Vill.* ♃
  prenanthoides *Vill* ♃
  pulmonarium *Smith.* ♃
  rupicolum *Fries.* ♃
  sabaudum *L. All.* ♃
  saxatile *Jacq.* ♃
  silvestre *Tausc.* ♃
  umbellatum *L.* ♃
  Vallisiacum *Fr.* ♃
  vulgatum *Fries.* ♃
Hyoseris radiata *L.* ♃
Hypochaeris Balbisii *Nocca* ①
Inula britannica *L.* ♃

Inula Helenium *L.* ♃
  hirta *L.* ♃
  squarrosa *L.* ♃
  thapsoides *Spr.* ♃
  Vaillantii *Vill.* ♃
Kentrophyllum lanatum *DC.* ①
  leucocaulon *DC.* ♃
Lactuca altaica *Fisch. et Mey* ①
  Dregeana *DC.* ♂
  elongata *Mhlbrg.* ①
  sagittata *W. et K.* ①
  sativa *L.* ①
  scariola *L.* ①
  virosa *L.* ①
Lappa major *Gaertn.* ♂
  minor *DC.* ♂
Lapsana communis *L.* ①
Leontodon hastilis *L.* ♃
  hispidus *L.* ♃
  macrorrhizus *Steud.* ♃
Leuzea altaica *Fisch.* ♃
Liatris spicata *W.* ♃
Linosyris vulgaris *DC.* ♃
Madia sativa *Molin.* ①
Maruta cotula *Cass.* ①
Matricaria Chamomilla *L.* ①
  inodora *L.* ①
  nigellaefolia *DC.* ①
Microlonchus salmanticus *DC.* ♂
Mikania scandens *W.* ♃
Mulgedium cacaliaefolium *DC.* ♃
  floridanum *DC.* ♂
Myriactis javanica *DC.* ♃
Obeliscaria pinnata *Cass.* ♃
Onopordon Acanthium *L.* ♃
  heteracanthum *Meyer.* ♂
Phaenopus vimineus *Rchbchb.* ♂
Picris hieracioides *L.* ♃
  pauciflora *Willd.* ♃
  pyrenaica *Vill.* ♃
  Villarsii *Jord.* ♂
Podospermum calcitrapifolium *DC.* ♃
  laciniatum *DC* ♂
Prenanthes purpurea *L.* ♃
Ptarmica alpina *DC.* ♃
  Clavennae *DC.* ♃
  impatiens *DC.* ♃
  macrophylla *DC.* ♃
  vulgaris *DC.* ♃
Pulicaria dysenterica *Gaertn.* ♃
Pyrethrum Clusii *Taush.* ♃
  corymbosum *W.* ♃
  macrophyllum *W.* ♃
  Parthenium *Smith* ♃

Pyrethrum Tanacetum *DC.* ♃
Rhagadiolus stellatus *W.* ⓘ
Rudbeckia fulgida *Ait.* ♃
laciniata *L.* ♃
Santolina Chamaecyparissus *L.* ♄
Sanvitalia procumbens *Lam.* ⓘ
Scorzonera eriosperma *Bbrst.* ♃
Senecio artemisiaefolius *Pers.* ♃
chrysanthemifolius *Poir.* ♄
cineraria *DC.* ♃ ♄
coriaceus *Ait.* ♃
crassifolius *Will.* ⓘ
Doria *L.* ♃
nemorosus *Jord.* ♃
paludosus *L.* ♃
quinquelobus *DC.* ♃
umbrosus *W. et K.* ♃
Serratula coronata *L.* ♃
heterophylla *Desf.* ♃
quinquefolia *Bieb.* ♃
radiata *Bieb.* ♃
Silphium integrifolium *Michx.* ♃
perfoliatum *L.* ♃
terebinthinaceum *L. f.* ♃
ternatum *Ait.* ♃
Simsia calva *A. Gray.* ⓘ
Solidago canadensis *L.* ♃
fragrans *Willd.* ♃
gigantea *Ait.* ♃
latifolia *L.* ♃
limonifolia *Pers.* ♃
macrophylla *Pursh.* ♃
mexicana *L.* ♃
Muhlenbergii *Torr.* ♃
multiradiata *Ait.* ♃
nemoralis *Ait.* ♃
puberula *Nutt.* ♃
rigida *L.* ♃
serotina *Ait.* ♃
Shortii *Torr.* ♃
Virgaurea *L.* ♃
Sonchus palustris *L.* ♃
Stenactis annua *Cass.* ⓘ
Stevia Lundiana *DC.* ♃
Stokesia cyanea *Herit.* ♃
Tagetes erecta *L.* ⓘ
Tanacetum vulgare *L.* ♃
Telekia cordifolia *DC* ♃
Thrincia hirta *DC.* ♃
Trocoseris californica *F. et Mey.* ⓘ
Verbesina Phaetusa *Cassin* ♃
Vernonia eminens *Bischoff.* ♄
fasciculata *Michx.* ♃
Xanthium ambrosioides *Hook. et* [*Arn.* ⓘ
Xanthium antiquorum *Walr.* ⓘ
macrocarpum *DC.* ♃
Xeranthemum cylindraceum *Smith.* ⓘ
Youngia japonica *DC.* ⓘ
Zinnia elegans *Jacq.* ⓘ
verticillata *Andr.* ⓘ

CAMPANULACEAE

Campanula altaica *DC. f.* ♃
bononiensis *L.* ♃
carpatica *L. f.* ♃
caucasica *Bieb.* ♃
Grossekii *Heuff.* ♃
latifolia *L.* ♃
pulcherrima *Schrank.* ♃
rapunculoides *L.* ♃
sarmatica *Ker.* ♃
Trachelium *L.* ♃
turbinata *Scot.* ♃
versicolor *Sib. Sm.* ♃
vesula *All.* ♃
Vidalii *Watson* ♄
Platycodon grandiflorus *DC. f.* ♃
Phyteuma limonifolium *Sibth.* ♃
Scheuchzeri *All.* ♃
Specularia pentagonia *DC.* ⓘ
Speculum *DC.* ⓘ

LOBELIACEAE

Monopsis debilis *Presl.*

ERICACEAE

Arctostaphylos Uva-ursi *Spr.* ♄
Erica taxifolia *Ait.* ♄

PRIMULACEAE

Lysimachia Ephemerum *L.* ⓘ
Linum stellatum *L.* ⓘ

Lysimachia punctata *L.* ♃
secunda *Don.* ♃
verticillata *Bieb.* ♃
vulgaris *L.* ♃
Primula elatior *Jacq.* ♃
verticillata *Forsk.* ♃
Samolus Valerandi *L.* ♄

EBENACEAE

Diospyros calycina *Aud.* ♄
Lotus *L.* ♄

OLEACEAE

Forsythia suspensa *Vahl.* ♄
Fraxinus obliqua *Tausch.* ♄
pendula *Ait.* ♄
Ligustrum vulgare *L.* ♄

JASMINACEAE

Jasminum grandiflorum *L.* ♄

APOCYNACEAE

Amsonia latifolia *Michx.* ♃
Apocynum androsaemifolium *L.* ♃
Vinca rosea *L.* ♄

ASCLEPIADACEAE

Asclepias Cornuti *Decaisn.* ♃
curassavica *L.* ♄
Lieckmanni *Lehm.* ♃
linifolia *Lagasc.* ♄
nivea *L.* ♃
obtusifolia *Michx.* ♃
phytolaccoides *Pursh.* ♃
Cynanchum atratum *Bung.* ♃
fuscatum *Link.* ♃
medium *R. Br.* ♃

BIGNONIACEAE

Bignonia Tweediana *Lindl.* ♄
Catalpa Bungei *C. A. M.* ♄
Kaempferi *DC.* ♄
syringaefolia *Sims.* ♄

POLEMONIACEAE

Collomia linearis *Nutt.* ①
Gilia coronopifolia *Pers.* ①. ♂
millefoliata *Fisch. Mey.* ①
rigidula *Benth.* ①
Phlox Drummondii *Hook.* ①
paniculata *L.* ♃
Polemonium caeruleum *L.* ♃
lacteum *Lehm.* ♃

HYDROPHYLLACEAE

Hydrophyllum virginicum *L.* ♃
Phacelia circinnata *Jacq.* ①
congesta *Benth.* ①
tanacetifolia *Benth.* ①

CONVOLVULACEAE

Cuscuta europaea *L.* ①

BORAGINACEAE

Anchusa Barrelieri *Vitm.* ♃
officinalis *L.* ♃
paniculata *Ait.* ♂
Caccinia strigosa *Boiss.* ♃
Cerinthe minor *L.* ①

Cynoglossum mollissimum *Lehm.* ♃
officinale *L.* ♂. ♃
pictum *Ait.* ♂
Echium collinum *Ten.* ♂
creticum *L.* ⓘ
rosulatum *Lang.* ⓘ
Heliotropium europaeum *L.* ⓘ
Lithospermum officinale *L.* ♃
Myosotis peduncularis *Lehm.* ⓘ
sparsiflora *Mikan* ♃
Nonnea lutea *DC.* ⓘ
Pulmonaria sibirica *L.* ♃
Symphytum asperrimum *Bbrst* ♃
officinale *L.* ♃
Tournefortia heliotropioides [*Hook.* ⓘ

SOLANACEAE

Atropa Belladonna *L.* ♃
Datura carthaginensis *Warg.* ⓘ
ceratocaula *Jacq.* ⓘ
Metel *L.* ⓘ
Stramonium *L.* ⓘ
Hyosciamus albus *L.* ⓘ
canariensis *Ker.* ⓘ
niger *L. var. pallidus*
orientalis *Bbrst.* ♃
physaloides *L.* ♃
Lycium carnosum *Duham.* ♄
carolinianum *Walt.* ♄
Nicandra physaloides *Gaertn.* ⓘ
Nicotiana chinensis *Fisch.* ⓘ
fragrans *Bernh.* ⓘ
glauca *L.* ♄
Langsdorffii *Weinm. Nees* ⓘ
macrophylla *Spr.* ⓘ
marylandica *Schuz. Schubl.* ⓘ
rustica *L.* ⓘ
Tabacum *L.* ⓘ
Physalis aequata *Jacq. F.* ⓘ
Alkekengi *L.* ♃
peruviana *L.* ♃
Solanum Balbisii *Dunal.* ♂
diphyllum *L.* ♄
Dulcamara *L.* ♄
indicum *L.* ♄
nigrum *L.* ⓘ
pseudocapsicum *L.* ♄

SCROFULARIACEAE

Alonsoa caulialata *R. et P.* ⓘ
Antirrhinum Orontium *L.* ⓘ
Celsia Arcturus *L.* ♂
interrupta *Fresen* ♂
Digitalis aurea *Lindl.* ♃
Fontanesii *Steud.* ♃
fulva *Lindl.* ♃
gigantea *Bess.* ♃
grandiflora *Lam.* ♃
Lindleyana *Tausch.* ♃
Mariana *Boiss.* ♃
media *Roth.* ♃
micrantha *Roth.* ♃
obscura *L.* ♃
orientalis *Lam.* ♃
parviflora *Jacq.* ♃
purpurea *L.* ♃
tubiflora *Lindl.* ♃
Erinus alpinus *L.* ♃
Linaria Cymbalaria *W.* ♃
delphinioides *Gay.* ⓘ
Perezii *Gay.* ⓘ
pilosa *DC.* ♃
striata *DC.* ⓘ
triornithophora *W.* ⓘ
tristis *Mill.* ♃
vulgaris *Mill.* ♃
Maurandia semperflorens *Jacq.* ♄
Mimulus guttatus *DC.* ♃
luteus *L.* ♃
ringens *L.* ♃
Paulownia imperialis *Siebold.* ♄
Pentastemum coeruleum *Nutt.* ♃
crassifolium *Lindl.* ♃
Digitalis *Nutt.* ♃
glandulosum *Dougl.* ♃
glaucum *Grah.* ♃
Hartwegii *Benth.* ♃
venustum *Dougl.* ♃
Scrofularia nodosa *L.* ♃
Synthyrsis Houghtoniana *Benth.* ♃
Verbascum australe *Scrad.* ♂
niveum *Ten.* ♂
rubiginosum *W. et K* ♄
thapsiforme *Schrad.* ♂
Thapsus *L.* ♂
versicolor *Wendl.* ♂

Veronica Anagallis *L.* ♂
Bachofenii *Heuff.* ♃
Beccabunga *L.* ♃
Chamaedrys *L.* ♃
crassifolia *Wierzb.* ♃
crenulata *Hoffm.* ♃
densiflora *Ledeb.* ♃
gentianoides *Vahl.* ♃
Jacquinii *Baumg.* ♃
Koenitzeri *Rchb.* ♃
latifolia *L.* ♃
longifolia *L.* ♃
media *Schrad.* ♃
nitida *Poir.* ♃
orchidea *Crantz.* ♃
oxyphylla *H. Hall.*
paniculata *Pall* ♃
scaberrima *Nutt.* ♃
spicata *L.* ♃
Teucrium *L.* ♃
virginica *L.* ♃
Waldsteiniana *Schrad.* ♃
Wulfenia carinthiaca *Jacq.* ♃

ACANTHACEAE

Acanthus spinosus *L.* ♃
Dilivaria longifolia *Juss.* ♃
Dipteracanthus canescens *Nees* ♃
Gendarussa furcata *Nees.* ♄
Ruellia geniculata *Arrab.* ♃
strepens *L.* ♃

VERBENACEAE

Lantana alba *Mill.* ♄
asperata *Desf.* ♄
Bonardi *Hortul.* ♄
Camara *L.* ♄
carnea *Hortul.* ♄
crocea *Jacq.* ♄
glutinosa *Goepp.* ♄
involucrata *L.* ♄
mixta *L.* ♄
Moritziana *Otto et Dietr.* ♄
mutabilis *L.* ♄
nivea *L.* ♄
Lantana scabra *Wall.* ♄
scabrida *Ait.* ♄
Sellowii *Lk. et Otto* ♄
Verbena bonariensis *L.* ♃
officinalis *L.* ①
ovata *Cmss.* ♄

SELAGINACEAE

Hebenstreitia dentata *Thunb.* ①
virgata *E. Mey.* ①

LAMIACEAE

Ajuga reptans *L.* ♃
Ballota hispanica *Benth.* ♃
nigra *L.* ♃
Betonica Alopecuros *L.* ♃
grandiflora *W.* ♃
hirsuta *L.* ♃
officinalis *L.* ♃
orientalis *L.* ♃
Brunella vulgaris *L.* ♃
Calamintha Nepeta *Link* ♃
Dracocephalum moldavica *L.* ①
Galeopsis Ladanum *L.* ①
Tetrahit *L.* ♄
Gardoquia betonicoides *Benth.* ♃
Hyssopus officinalis *L.* ♃
Lallemantia iberica *Stev.* ①
peltata *F. et M.* ①
Lavandula latifolia *Ehrh.* ♄
spica *DC.* ♄
vera *DC.* ♄
Leonurus Cardiaca *L.* ♃
Lophanthus nepetoides *Benth.* ♃
scrofulariaefolius *Benth.* ♃
Lycopus europaeus *L.* ♃
exaltatus *L. f.* ♃
Majorana hortensis *Moench.* ♄
Marrubium candidissimum *L.* ♃
peregrinum *L.* ♃
sericeum *Boiss.* ♃
vulgare *L.* ♃
Melissa officinalis *L.* ♃
Mentha aquatica *L.* ♃
arvensis *L.* ♃

MENTHA lavandulacea *W.* ♃
Pulegium *L.* ♃
rotundifolia *L.* ♃
silvestris *L* ♃
viridis *L.* ♃
MOLUCELLA spinosa *L.* ①
MONARDA amplexicaulis *Bieb.* ♃
Bradburiana *Beck.* ♃
NEPETA azurea *R. Br.* ♃
Cataria *L.* ♃
granatensis *Boiss.* ♃
grandiflora *Bieb.* ♃
Nepetella *L.* ♃
nuda *L.* ♃
OCIMUM Basilicum *L.* ①
ORIGANUM creticum *L.* ♃
sipyleum *L.* ♃
vulgare *L.* ♃
PERILLA nankinensis *Dcne.* ①
PHLOMIS agraria *Ledeb.* ♃
alpina *Pall.* ♃
armeniaca *W.* ♃
Herba-venti *L.* ♃
Samia *L.* ♃
tuberosa *L.* ♃
PHYSOSTEGIA virginiana *Benth.* ♃
PLECTRANTHUS amurensis *Maximil* ♄
SALVIA Aethiopis *L.* ♄
argentea *L.* ♄
azurea *Lam.* ♃
disermas *L.* ♃
dominica *L.* ♃
glutinosa *L* ♃
Horminum *L.* ①
limbata *Meyer* ♃
micrantha *Vahl.* ♃
pilantha *Link.* ♄
pratensis *L.* ♃
silvestris *L.* ♃
Tenorii *Schrank.* ♃
tiliaefolia *Vahl.* ♃
triangularis *Thunb* ♃
Verbenaca *L.* ♃
verticillata *L.* ♃
virgata *Ait.* ♃
SATUREJA hortensis *L.* ①
montana *L.* ♄
pygmaea *Sieb.* ♃
spicata *Visian.* ♃
SCUTELLARIA albida *L.* ♃
Columnae *All.* ♃
galericulata *L.* ♃
grandiflora *Sims.* ♃
lateriflora *L.* ♃
SIDERITIS scordioides *L.* ♃
STACHYS annua *L.* ①
germanica *L.* ♃
lanata *L.* ♃
palustris *L.* ♃
recta *L.* ♃
saturejoides *M. et Auch.* ♃
silvatica *L.* ♃
TEUCRIUM Botrys *L.* ①
Chamaedrys *L.* ♃
hyrcanicum *L.* ♃
Scorodonia *L.* ♃
THYMUS Serpyllum *L.* ♃
vulgaris *L.* ♃

PLUMBAGINACEAE

ARMERIA alliacea *W.* ♃
canescens *Boiss.* ♃
dianthoides *Hornem.* ♃
fasciculata *W.* ♃
maritima *W.* ♃
mauritanica *Desf.* ♃
plantaginea *L.* ♃
splendens *Webb.* ♃
vulgaris *W.* ♃
PLUMBAGO europaea *L.* ♃
Larpentae *Lindl.* ♃
STATICE coronaria *Fisch.* ♃
Dodartii *Girard.* ♃
Gmelini *W.* ♃
latifolia *Sm.* ♃
Limonium *L.* ♃
scoparia *Pall.* ♄

PLANTAGINACEAE

PLANTAGO gentianoides *Sibt.* ♃
Lagopus *L.* ♃
lanceolata *L.* ♃
Loeflingii *L.* ①
major *L.* ♃
media *L.* ♃
Psyllium *L.* ①
serpentina *L.* ♃
Serraria *L.* ♃
squarrosa *Murr.* ①

PHYTOLACCACEAE

Phytolacca decandra *L.* ♃
Rivina brasiliensis *Nocca* ♄
humilis *L.* ♄

SALSOLACEAE

Anychia dichotoma *Michx.* ♂
Atriplex Babingtonii *Woods.* ⓘ
hortensis *L.* ⓘ
nitens *Bieb.* ⓘ
patula *L.* ⓘ
ruberrima *Dc.* ⓘ
Beta patellaris *Moq.* ⓘ
trigyna *W. et K.* ♃
vulgaris *L.* ♄
Blitum Bonus Henricus *C. A. M.* ♃
glaucum *Kock* ⓘ
polymorphum *C. A. M.* ⓘ
Chenopodium Botrys *L.* ⓘ
Frankenianum *DC.* ⓘ
Quinoa *W.* ⓘ
serotinum *L.* ⓘ
Vulvaria *L.* ⓘ
Corispermum nitidum *Kit.* ⓘ
Kochia eriophora *Schrad.* ⓘ
prostrata *Schrad.* ♄
scoparia *Schrad.* ⓘ
Monolepis trifida *Schrad.* ♃
Salsola crassa *Bbrst.* ⓘ
Kali *L* ⓘ
Tragus *L.* ⓘ
Schoberia maritima *Meyer* ⓘ
Spinacia oleracea *L.* ⓘ

AMARANTACEAE

Acroglochin persicarioides *Schrad.* [*Fisch.* ⓘ
Amarantus bullatus *Bess.* ⓘ
caudatus *L.* ⓘ
Amarantus clavatus *Besser.* ⓘ
Delilei *H. Monsp.* ⓘ
frumentaceus *Roxb.* ⓘ
Mantegazzianus *Passerini* ⓘ
retroflexus *L.* ⓘ
silvestris *Desf.* ⓘ
spinosus *L.* ⓘ
Celosia margaritacea *H. Tol.* ⓘ
marylandica *Retz.* ⓘ
Gomphrena decumbens *Jacq.* ⓘ
globosa *L.* ⓘ
Scleropus amarantoides *Schrad.* ⓘ
Telanthera polygonioides *H. Lips.* ⓘ

NYCTAGINACEAE

Allionia nyctaginea *Michx.* ♃
Mirabilis Jalapa *L.* ⓘ
Oxyeaphus glabrifolius *Vahl.* ♃

POLYGONACEAE

Polygonum divaricatum *L.* ♃
orientale *L.* ⓘ
Persicaria *L.* ⓘ
viviparum *L.* ♃
Rheum australe *Don.* ♃
compactum *L.* ♃
Ribes *Gronow.* ♃
tataricum *L.* ♃
undulatum *L.* ♃
Rumex aquaticus *L.* ⓘ
arifolius *L.* ♄
bucephalophorus *L.* ⓘ
confertus *W.* ♃
crispus *L.* ♃
Friesii *Gr. et Godr.* ♃
maritimus *L.* ⓘ
obtusifolius *L.* ♃
papillaris *Boiss. et Reut.* ♃
Patientia *L.* ♃
pratensis *Mert. Koch.* ♃
pulcher *L.* ♃
salicifolius *Weinm.* ♃
sanguineus *L.* ♃
scutatus *L.* ♃

THYMELEACEAE

PIMELEA clavata *Labill.* ♄
latifolia *R. Br.* ♄
ligustrina *Labill.* ♄

ELAEAGNACEAE

ELAEAGNUS angustifolia *L.* ♄
parvifolia *Royle* ♄

ARISTOLOCHIACEAE

ARISTOLOCHIA Clematitis *L.* ♃

EUPHORBIACEAE

CARUMBIUM populneum *Mull.* ♄
EUPHORBIA geniculata *Orteg.* ①
hibernica *Spr.* ♃
Lagascae *Spr.* ①
Lathyris *L.* ♂
palustris *L.* ♃
pilosa *L.* ♃
platyphylla *L.* ♃
procera *Bbrst.* ♃
segetalis *L.* ①
MANIHOT Carthaginensis *DC.* ♄
MERCURIALIS annua *L.* ①
RICINUS africanus *Mill.* ①
lividus *Jacq.* ①

CORIARIACEAE

CORIARIA myrtifolia *L.* ♄

URTICACEAE

CANNABIS sativa *L.* ①
FICUS acuminata *Hamilt.* ♄
PARIETARIA officinalis *L.* ♃
URTICA dioica *L.* ♃

ULMACEAE

CELTIS australis *L.* ♄
laevigata *W.* ♄
occidentalis *L.* ♄
Tournefortii *Lmck.* ♄
SPONIA rugosa *Decaisn.* ♄

JUGLANDACEAE

FORTUNEA sinensis *Lindl.* ♄
PTEROCARYA caucasica *C. A. M.* ♄

QUERCACEAE

CARPINUS betulus *L.* ♄
OSTRYA vulgaris *W.* ♄
QUERCUS alba *L.* ♄
heterophylla *Michx.* ♄

BETULACEAE

ALNUS barbata *C. A. M.* ♄
glutinosa *W.* ♄
incana *W.* ♄
laciniata *Hort.* ♄
BETULA fruticosa *Pall.* ♄

TAXACEAE

Ginkgo biloba *L.* ♄
Taxus baccata *L.* ♄

PINACEAE

Callitris cupressiformis *Sweet.* ♄
quadrivalvis *Vent.* ♄
Cephalotaxus Fortunei *Hook.* ♄
Cupressus sempervirens *L.* ♄
Cryptomeria japonica *Don.* ♄
Juniperus chinensis *L.* ♄
excelsa *Bieb.* ♄
Pinus Abies *L.* ♄
alba *Ait.* ♄
austriaca *Tratt.* ♄
canadensis *Ait.* ♄
humilis *Link.* ♄
Laricio *Poir.* ♄
Thuja aurea *Hort.* ♄

PHANEROGAMAE

MONOCOTYLEDONES

ARACEAE

Anthurium Laucheanum *C.Koch.* ♃
Arum italicum *Mill.* ♃
maculatum *L.* ♃
Pothos crassinervia *Jacq.* ♃
Richardia albo-lineata *Bess.* ♃

ALISMACEAE

Alisma Plantago *L.* ♃

BUTOMACEAE

Butomus umbellatus *L.* ♃

IRIDACEAE

Gladiolus byzantinus *Mill.* ♃
communis *L.* ♃
segetum *Ker.*
undulatus *Jacq.* ♃
Iris arenaria *W. K.* ♃
atomaria *Desf.* ♃
biglumis *Vahl.* ♃
cristata *Ait.* ♃
foetidissima *L.* ♃
graminea *L.* ♃
Guldenstaedtiana *Bbrst.* ♃
Hookeri *Penny.* ♃
Iris japonica *Thunb.* ♃
lutescens *Lam.* ♃
maritima *Mill.* ♃
notha *Biebrst.* ♃
prismatica *Pursh.* ♃
Pseudoacorus *L.* ♃
sibirica *L.* ♃
triflora *Balb.* ♃
Xiphium *L.* ♃
Ixia crateroides *Ker.* ♃
erecta *Berg.* ♃
hyalina *Vahl.* ♃
maculata *L.* ♃
multiflora *Hort.* ♃
patens *Ait.* ♃
venosa *Link.* ♃
Marica Northiana *Ker.* ♃
Meristostigma corymbosum *Dietr.* [♃
Pardanthus chinensis *Ker.* ♃
Sisyrinchium Bermudianum *L.* ♃
striatum *Smith.* ♃
sulphureum *H. Dresd.* ♃
Sparaxis grandiflora *Ker.*
pendula *Ker.* ♃
Tigridia pavonia *Ker.* ♃
Tritonia crocata *Ker.* ♃
deusta *Ker.* ♃
foenestrata *Ker.* ♃
miniata *Ker* ♃
squalida *Ker.* ♃
Xiphium missourense *Mis.* ♃

AMARYLLIDACEAE

Alstroemeria brasiliensis *Spr.* ♃
Amaryllis Andersoni *Steud.* ♃
carinata *Spr.* ♃
chloroleuca *Ker.* ♃
formosissima *L.* ♃
fulgida *Herb* ♃

Amaryllis mesochloa *Steud.* ♃
rutila *Ker.* ♃
verecunda *Schultz.* ♃
Cooperia Drummondi *Hook* ♃

LILIACEAE

Agave geminiflora *Brande* ♃
Allium albidum *Fisch.* ♃
altaicum *Schrank.* ♃
Babingtonii *Boreau* ♃
chamaespathum *Boiss.* ♃
coerulescens *Don.* ♃
commutatum *Guss.* ♃
controversum *Schrad.* ♃
Cupani *Rafin.* ♃
fragrans *Vent.* ♃
globosum *Bieb.* ♃
illyricum *Jacq.* ♃
narcissiflorum *Vill.* ♃
neapolitanum *Cyrill.* ♃
odorum *L.* ♃
Ophioscorodon *Don.* ♃
Pallasii *Murr.* ♃
pendulinum *Ten.* ♃
Porrum *L.* ♃
prostratum *Trevir.* ♃
Purshii *Don.* ♃
Schaenoprasum *L.* ♃
senescens *L.* ♃
striatellum *Lindl.* ♃
subhirsutum *L.* ♃
triquetrum *L.* ♃
tulipaefolium *Ledeb.* ♃
vernale *Tineo* ♃
Aloe angulata *W.* ♃
Anthericum Liliago *L.* ♃
ramosum *L.* ♃
Artropodium pendulum *Spr.* ♃
Asparagus officinalis *L.* ♃
Asphodelus albus *L.* ♃
luteus *L.* ♃
Camassia esculenta *Lindl.* ♃
Cordilyne cernua *Planch.* ♄
Dianella Tasmaniana *Hook.* ♃
Fritillaria imperialis *L.* ♃
Funkia lancifolia *Spr.* ♃
ovata *Spr.* ♃
subcordata *Spr.* ♃
Hemerocallis flava *L.* ♃
Hemerocallis graminea *Andr.* ♃
Middendorfiana *Trautw.*
Hesperoscordum lacteum *Lindl.* ♃
Hyacinthus amacthystinus *L.* ♃
candicans *Bak* ♃
romanus *L.* ♃
Idothea purpurascens *Kunth.* ♃
Lilium Martagon *L.* ♃
Milla uniflora *Grah.* ♃
Muscari commutatum *Guss.* ♃
racemosum *W.* ♃
Ornithogalum arabicum *L.* ♃
graminifolium *Thunb.* ♃
longebracteatum *Jacq.* ♃
tenuifolium *Guss.* ♃
Ruscus racemosus *L.* ♄
Scilla campanulata *Ait.* ♃
cernua *Hmsg.* ♃
Cupaniana *Guss.* ♃
haemisphaerica *Boiss.* ♃
lusitanica *L.* ♃
Smilacina racemosa *Desf.* ♃

DIOSCOREACEAE

Dioscorea bulbifera *L.* ♃

COLCHICACEAE

Veratrum album *L.* ♃
nigrum *L.* ♃

JUNCACEAE

Juncus Angelisii *Ten.*
balticus *Dethard.* ♃
effusus *L.* ♃
fuscoater *Schreb.* ♃
glaucus *Sibth.* ♃
lampocarpus *Ehrh.* ♃
obtusiflorus *Ehrhr.* ♃
platycaulis *H. B.* ♃
trifidus *L.* ♃
Luzula albida *Desv.* ♃
maxima *Desv.* ♃

Luzula nivea *Desv.* ♃
Triglochin maritimum *L.* ♃
micranthum *Bert.* ♃
Xerotes longifolia *R. Br.* ♃

COMMELINACEAE

Commelina japonica *Thunb.* ♃
tuberosa *L.* ♃
Tradescantia Lyonii *H. Angl.* ♃
pilosa *Lehm.* ♃
virginica *L.* ♃

CYPERACEAE

Carex arenaria *L.* ♃
depauperata *Good.* ♃
divulsa *Huds.* ♃
extensa *Good.* ♃
flava *L.* ♃
folliculata *L.* ♃
glauca *Scop.* ♃
hordeiformis *Whlbrg.* ♃
limosa *L.* ♃
multiflora *Mhblrg.* ♃
muricata *L.* ♃
pallescens *L.* ♃
paludosa *Good.* ♃
paradoxa *W.* ♃
punctata *Good.* ♃
silvatica *Huds.* ♃
stellulata *Good.* ♃
tomentosa *L.* ♃
umbrosa *Host.* ♃
virens *Lam.* ♃
vulpina *L.* ♃
Cyperus Eragrostis *Vahl.* ♃
longus *L.* ♃
Luzulae *Roth.* ♃
Papyrus *L.* ♃
textilis *Thunb.* ♃
virens *Michx.* ♃
Holoschoenus Linnaei *Rchb.* ♃
Isolepis prolifera *R. Br.* ♃
Scirpus lacustris *L.* ♃
silvaticus *L.* ♃

POACEAE

Aegilops bicornis *Laub. et Spach.* ①
Agrostis alba *Lin.* ♃
laxiflora *Richards.* ♃
rupestris *All.* ♃
Spica-venti *L.* ①
Aira capillaris *Host.* ①
montana *L.* ♃
seminuda *H. et K.* ♃
Airopsis agrostidea *DC.* ①
Ammophila arundinacea *Host.* ♃
Andropogon laguroides *DC.* ♃
Anthoxanthum odoratum *L.* ♃
Arrhenatherum avenaceum *Beauv.* ♃
bulbosum *Presl.* ♃
Avena hirsuta *Roth.* ①
longiglumis *Dur.* ①
nuda *L.* ①
sativa *L.* ♃
Brachypodium gracile *Beauv.* ♃
pinnatum *Beauv.* ♃
Briza media *L.* ♃
Bromus inermis *L.* ①
laxiflorus *Spr.* ♃
madritensis *L.* ①
maximus *Desf.* ①
mollis *L.* ♂
purgans *L.* ♃
rigidus *Roth.* ①
sterilis *L.* ①
Calamagrostis elata *Blyt.* ♃
silvatica *Beauv.* ♃
varia *Trin.* ♃
Chloris elegans *H. B.* ①
Neesii *Kunth.* ①
retusa *Lagasc.* ①
Cornucopiae cucullatum *L.* ①
Corycarpus arundinaceus *Zea* ♃
Crypsis aculeata *Ait.* ①
Ctenopsis pectinella *DNrs.* ①
Cynosurus elegans *Desf.* ①
Dactylis glomerata *L.* ♃
Danthonia airoides *Nees.* ♃
Deschampsia caespitosa *Beauv.* ♃
Echinochloa esculenta *A. Br.* ①
Eleusine coracanna *Pers.* ①
indica *Gaertn.* ①
oligostachya *L.* ①

Elymus canadensis *L.* ♃
gigantеus *L.* ♃
Festuca Drymeia *M. et K.* ♃
dumetorum *L.* ♃
glauca *Lam. Schrad.* ♃
Lachenalii *Gren. et Godr.* ①
rigida *Kunth.* ①
sabulicola *Dufour.* ♃
vaginata *W. K.* ♃
Fiorinia pulchella *Parl.* ①
Holcus lanatus *L.* ♃
mollis *L.* ♃ (*Liliebl.* ♃
Hordeum bulbosum *L.* ♃
hexastichum *L.* ①
himalayense *Ritter* ①
vulgare *L.* ①
trifurcatum *Stev.*
Koeleria setacea *DC.* ♃
valesiaca *DC.* ♃
Lamarckia aurea *Moench.* ①
Lolium linicola *Sonder. var. remota*
perenne *L.* ♃ [①
Melica ciliata *L.* ♃
Magnolii *Gren. et Godr.* ♃
Milium effusum *L.* ♃
Molinia serotina *M. et K.* ♃
Nardurus Lachenalii *Godr.* ①
Nardurus unilateralis *Boiss.* ①
Oryza sativa *L* ①
Panicum capillare *L.* ①
chrysanthum *Steud.* ①
Crusgalli *L.* ①
elegans *Wigtht. Arn.* ①
miliaceum *L* ①
persicum *Lindl.* ①

Panicum proliferum *Lam.* ①
stagninum *Kuth.* ①
virgatum *L.* ♃
Pennisetum cenchroides *Rich.* ①
compressum *R. Br.* ♃
Phalaris coerulescens *Desf.* ♃
Phleum alpinum *L.* ♃
Bohemeri *L.* ♃
Michelii *All.* ♃
pratense *L.* ♃
tricuspidatum *Willd.* ♃
Poa fertilis *Hort.* ♃
iberica *Fisch. et Mey.* ♃
nemoralis *L.* ♃
pratensis *L.* ♃
viridis *Schreb.* ♃
Schleropoa Hemipoa *Parl.* ①
Setaria glauca *P. d. B.* ①
italica *P. d. B.* ①
Sorghum caffrorum *Pers*
halepense *Pers.* ♃
vulgare *Pers.* ①
Stipa aristella *L.* ♃
Calamagrostis *Whlbrg* ♃
elegantissima *Labil* ①
juncea *L.* ♄
Trisetum flavescens *Beauv.* ♃
Triticum ciliatum *DC.* ①
pectinatum *Bbrst.* ♃
Thaanda *Boiss.* ①
vulgare *Vill.* ①
Uniola latifolia *Michx.* ♃
Vilfa tenacissima *H. B.* ♃
Zea Mays *L.* ①

CRYPTOGAMAE

POLYPODIACEAE

Adianthum aethiopicum *L.* ♃
assimile *Sw.* ♃
brasiliense *Raddi* ♃
colpodes *Moor.* ♃
concinnum *Kth.* ♃
cristatum *L.* ♃
decorum *Moor.* ♃
excisum *Kze.* ♃
fulvum *Raoul.* ♃
Hippocrepis *A. Br.* ♃
intermedium *Hook.* ♃
polyphyllum *W.* ♃
pubescens *Schk.* ♃
sessilifolium *Hook.* ♃
tenerum *Sw.* ♃
tenuifolium *Lam.* ♃
Alsophila australis *R. Br.* ♄
Aneimia hirta *S. Sm.* ♃
Aspidium aculeatum *Sw.* ♃
Fortunei *I. Sm.* ♃
fragile *Sw.* ♃
Aspidium Halleri *W.* ♃
Lonchitis *Sw.* ♃
sanctum *Mett.* ♃
spinulosum *Sw.* ♃
Asplenium Belangeri *Kze.* ♃
Asplenium diversifolium *Cunn.* ♃
Filix-foemina *Bernh.* ♃
furcatum *Thunb* ♃
mexicanum *Mart.*
septentrionale *Sw.* ♃
Swartianum *Kze.* ♃
Trichomanes *L.* ♃
Bathmium trifoliatum *Lnk.* ♃
Blechnum australe *L.* ♃
glandulosum *Klfs.* ♃
occidentale *L.* ♃
Cibotium glaucescens *Kze.* ♄
Schiedei *Cham. et Schldtl.*
Cyrtomium caryotideum *Presl.* ♃
Dicksonia nitidula *Klf.* ♃
rubiginosa *Klf.* ♃
tenera *Presl.* ♃
Diplazium lasiopteris *Kze.* ♃
Shepherdii *Spr.* ♃
Doodia aspera *R. Br.* ♃
caudata *R. Br.* ♃
Gymnogramme tartarea *Desv.* ♃
Lomaria Gilliesii *H. et Gr.* ♃
Microlepia platyphylla *I. Sm.* ♃
Nephrodium decompositum *R. Br* ♃
Filix-mas *Rich.* ♃
Nephrolepis exaltata *Schott.* ♃
Nothochlaena Marantae *Desv.* ♃
Osmunda regalis *L.* ♃
Polypodium aureum *L.* ♃
caespitosum *Lnk.* ♃

Polypodium dimorphum *Lnk.* ♃
vulgare *L.* ♃
Pteris arguta *Vahl.* ♃
argyraea *Th. Moore* ♃
cretica *L.* [♃
» *var. albo lineata Lowe*
longifolia *L.* ♃
Pteris serrulata *L.* ♃
» *var. cristata Hort.*
stenophylla *Wall.* ♃
Scolopendrium officinarum *Smith.* ♃
» *var. crispa*
Stegania Patersoni *R. Br.* ♃
Struthiopteris germanica *W.* ♃

D.r G. GIBELLI
Horti Praefectus

D.r O. MATTIROLO
I.s Hort. Adsist.

D.r S. BELLI
II.s Hort. Adsist.

M. DEFILIPPI
Hortul.